

Information in Italian

RFHB

L' associazione nazionale svedese per le famiglie con i bambini infettati Hepatitis-B

Domande comuni

1. Che cosa è hepatit-B?

Hepatitis-B è una di un certo numero di infezioni virali che possono causare l' ittero. Il virus si presenta durante il mondo.

Soltanto alcuni di coloro che è stato infettato sviluppano tutti i sintomi affatto. Molto un poco sviluppa un' affezione epatica cronica, che significa che il virus può rimanere in seguito nell' anima per un periodo di tempo lungo. I bambini diventano raramente malati. Coloro che è stato infettato alla nascita, tuttavia, corrono un elevato rischio degli elementi portanti di lunga durata diventanti e possono mantenere il virus per 10 degli anni. La trasmissione della malattia richiede che l' anima da una persona già infettata in qualche modo entra nella circolazione sanguigna " della ricevente " (con un taglio o qualche cosa di simile).

I contatti sessuali sono sorgente conosciuta dell' infezione per gli adulti

2. È hepatit-B comune?

Il virus si presenta sopra l' intero mondo. È stato estimateed quello oltre 200 milione di persone è stato infettato. Epatite - l' infezione di B è più comune nella maggior parte dei paesi che è in Svezia. È valutato che ci sono circa 8000 persone infettate in Svezia.

3. Vaccinazione?

Un vaccino esiste che usully è suggerito alle persone che sono considerate correre un rischio continuo e di lunga durata di infezione. Per esempio, i bambini sotto l' età di tre, con esperienza precedente, sono stati indicati per essere rischio di infezione per le loro proprie famiglie. La famiglia che i membri sono allora offerred il vaccino. **time-out** vaccino egualmente essere indic per essere efficace se esso essere d un corto tempo dopo che là essere un possibile chanceof infezione. Epatite - la B rientra nella giurisdizione della legge sulle malattie di infezione. Questo mezzi, fra le cose del ather, che i membri della famiglia hanno la destra liberare i medicalexaminations e la vaccinazione.

4. Cura di bambino pubblica?

L' ufficio di benessere sociale ha, in risposta alla nuova legge sulle malattie contagiose, modificate i relativi recommendentions generali precedenti sui hepatis - le nuove raccomandazioni generali del B. These hanno entrato in vigore durante il 1991. La maggior parte dei esperti considerano il rischio per la diffusione del virus di hepatitis-B all'interno dei sistemi di cura di bambino e della scuola per essere insignificanti. **time-out** come regola generale, bambino che essere sopra tre-anno-vecchio e trasport virus, essere consent accesso bambino cura sistema dopo un medico esame (per in giovane età bambino speciale disposizione essere prov per essere fa.)

La buona igiene completa e staff training adatto possono più ulteriormente ridurre il rischio di trasferimento del virus di hepatitis-B. Di conseguenza, vaccinare i compagni e/o il personale usully non è suggerita come misura sistematica. Ma può essere ricorsa se, nonostante tutto, ci è stato un caso dell' infezione possibile.

5. Che cosa accade in seguito?

L' infezione con hepatis-B non richiede normalmente alcune limitazioni in bambino che istruisce o scelta del vocation. Quando un elemento portante di hepatitis-B raggiunge il puberty, il medico trattante dovrebbe fornire le informazioni sul rischio di trasmissione sessuale di hepatis-B

6. Che cosa circa segretezza?

Informazioni sui risultati dell' esame non possono essere dati a chiunque tranne le i pazienti o i loro guardiani legali.

Secondo la legge sulle malattie contagiose, un medico deve registrare un caso dell' infezione da hepatis-B con il medico della contea incaricato delle malattie contagiose e con il laboratorio batteriologico nazionale svedese.

7. Che cosa circa l' igiene?

L' anima dovrebbe essere considerare sempre contagiosa. I piccoli importi di anima possono ottenere sugli articoli della toletta e per questo motivo dovrebbero non essere prestati mai fuori né essere presi in prestito. Inoltre le seguenti regole dovrebbero essere seguite sempre nella sede:

- sempre ferite aperte della fasciatura

- risciacquare sempre ferite di s del bambino ' con acqua fredda prima di usando un disinfettante (chlorhexidine)

- avere sempre contenere pronto del sacchetto:

chlorhexidine (per uso su pelle)

soluzione (per uso on mobilia e altro dispositivo)

guanti a gettare

sacchetti di plastica

fascia-sussidi

cotone

towlette umido (che contiene chlorhexidine)

8. Che cosa se un incidente accade?

Se un incidente accade e l' anima è dissipata, quindi prendere le seguenti misure. (guanti dovrebbero essere portati quando cura la vittima) provare ad arrestare lo spurgo dentro

come undramatic un modo come possibile. Lavare via l'anima usando il sapone ed innaffiare. Essere sicuro mettere una fasciatura adeguata su persino le più piccole ferite.

Imballare tutto il materiale contaminato con anima nei sacchetti di plastica prima di gettarla nella pattumiera.

Macchina-lavare come possibile i vestiti sporcati dentro come acqua calda. Usare i guanti se l'indumento deve mano-essere lavato. L'anima su mobilia o su altri dispositivi è rimossa con la soluzione di a (1:10) del clorine. (1 parte di cloro a 9 parti di acqua)

L'associazione nazionale svedese per le famiglie con i bambini infettati Hepatitis-B ha prodotto questo opuscolo per i relativi membri con il contributo finanziario dell'eredità svedese della condizione trovata.

L'associazione fornisce il consiglio, l'assistenza e le informazioni a quelle infettate hepatis-B e le loro famiglie.

RFHB funziona per la non-distinzione di quelli infettata con HBV. Cooperiamo con altre organizzazioni interessate per realizzare i nostri obiettivi.

[e-mail](#)